



## imagina una estación de trabajo centralizada

manejo de papel  
escaneo vívido a color, escaneo en red  
impresión rápida  
pantalla amplia touch screen



Imagina un equipo multifunción de alta velocidad, que pueda centralizar tu flujo de impresión. El multifunción SCX-6545N entrega trabajos de impresión de forma rápida y eficiente, con características adicionales duplex y de copiado. Y características únicas de SAMSUNG para manejar los documentos como SmarThru y SyncThru. Con esta solución digital en el centro de tu negocio, puedes maximizar tu productividad.

### manejo de papel

Agregar bandejas adicionales de papel de hasta 3,240 hojas al mismo tiempo reduce la frecuencia de llenar bandejas vacías.

### escaneo vívido a color, escaneo en red

El escáner de la SCX-6545N te brinda una resolución de hasta 4,800 x 4,800 dpi.

### impresión rápida

Al imprimir en blanco y negro a una velocidad de 43 páginas por minuto (simple) y 38 páginas por minuto (duplex) tus cargas de trabajo serán completadas eficientemente. Las funciones estándar de impresión te ayudan a imprimir documentos de una manera más fácil y eficiente.

### pantalla amplia touch screen

La pantalla de la SCX-6545N es tan fácil de utilizar, controla todas las funciones desde su interfase touch screen.

### fax rápido (opcional)

La función de fax (opcional) te ofrece una velocidad de marcación de hasta 200 números, envíos y recepción de documentos duplex.

### sistema modular

El diseño modular hace fácil cambiar de consumibles, agregar accesorios y / o actualizar paquetes.

El SCX-6545N te ayuda a distribuir documentos eficientemente escaneando directo a email, FTP o al cliente directo.

Los datos son escaneados a un disco duro.

servicio vía web SyncThru

atazco de papel

Cuando una hoja se atora, el panel de control te indica el problema y el área afectada, por lo que fácilmente puedes abrir, retirar y seguir con tus trabajos de impresión.

Provee a los administradores la habilidad de cambiar los ajustes de impresión por red o individual, actualizar firmware y visualizar el estatus de los trabajos de impresión

<b>Características principales</b>	<b>Función</b>	copia, imprime, escanea, fax (opcional)
<b>Impresoras</b>	<b>Resolución</b>	hasta 1,200 x 1,200 dpi de salida efectiva
	<b>Emulación</b>	PCL5e, PCL6, PostScript 3, TIFF, JPG, PDF v 1.4
	<b>Velocidad (Mono)</b>	simple: hasta 453 ppm en tamaño carta, duplex : hasta 40 ppm en carta
	<b>Primera copia desde tiempo de espera (Mono)</b>	menos de 8 s (desde modo de listo)
	<b>Duplex</b>	estandard
<b>Copias</b>	<b>Primera copia desde tiempo de espera (Mono)</b>	menos de 5 s
	<b>Multicopiado</b>	1 ~ 999
	<b>Rango de Zoom</b>	25 ~ 400% (platen), 25 ~ 200% (ADF) hasta 600 x 600 dpi
	<b>Velocidad</b>	hasta 45 copias por minuto en carta
	<b>Duplex Copy</b>	built-in
	<b>Copy Features</b>	ID copy, clone copy, Watermark copy, copia de poster
<b>Escaneo</b>	<b>Compatibilidad</b>	twain standard, WIA standard
	<b>Método</b>	Color Flatbed Scanner or DADF
	<b>Resolución (Ampliación)</b>	hasta 4,800 x 4,800 dpi
	<b>Resolution (Optical)</b>	hasta 600 x 600 dpi

	<b>Scan to</b>	HDD, USB, email, Client, SMB, FTP
<b>Fax</b>	<b>Compatibilidad</b>	ITU-T G3
		mono: hasta 300 x 300 dpi color: hasta 200 x 200 dpi
	<b>Memoria</b>	almacenamiento HDD
	<b>Modem Speed</b>	33.6 Kbps
	<b>Auto Dial</b>	velocidad de marcación: 200 ubicaciones
	<b>Fax Feature</b>	On hook Dial, Auto Redial, Last Number Redial, Mail Box, Auto Reduction, Multi-send, Delayed Send, Fax forwarding (Server / email / fax)
<b>General</b>	<b>LCD</b>	800 x 480 7" WVGA Color touch-screen LCD
	<b>Interfaz</b>	USB 2.0, Ethernet 10 / 100 / 1000 base TX, USB host (escaneo a USB, impresión desde USB)
	<b>Nivel de ruido</b>	menos de 55 dBA (imprimiendo), menos de 57 dBA (copiando), menos de 37 dBA (standby)
	<b>Peso</b>	48.2 kg con consumibles
	<b>Memory/Storage</b>	256 MB / 80 GB HDD
	<b>OS Compatibility</b>	Windows 2000 / XP / 2003 Server / Vista, Various Linux OS, Mac OS 10.3 ~ 10.5
	<b>Ciclo de impresión mensual</b>	hasta 200,000 paginas
	<b>Dimension (WxDxH)</b>	64.1 x 49.4 x 60.7 cm
<b>Consumibles</b>	<b>Rendimiento</b>	toner: Average Cartridge Yield 25,000 standard pages.(1)
	<b>Tipo</b>	2-piece Cartridge
	<b>Códigos de modelo</b>	toner: SCX-D6555A, Drum: SCX-R6555A
<b>Manejo de papel</b>	<b>Capacidad de entrada y tipos</b>	bandeja de cassettes de 520 hojas, bandeja multi usos de 100 hojas
	<b>Capacidad de salida y tipo</b>	hasta 500 hojas cara abajo
	<b>Tamaños</b>	98 mm x 148 mm (3.86" x 5.83") ~ 215.9 mm x 355.6 mm (8.5" x 14.0")
	<b>Tipos</b>	Plano, delgado, sobres, etiquetas, tarjetas, bond, archivo, pre-impresos, reciclado, transparencia
	<b>ADF Capacity</b>	100 hojas
	<b>ADF Document Size</b>	ancho: 145 ~ 216mm (5.7" ~ 8.5"), largo: 145 ~ 356mm (5.7" ~ 14.0") para escanear una pagina sencilla, 145 ~ 400mm (5.7" ~ 15.7") para escaneo de varias hojas
<b>Opciones</b>	<b>Opciones</b>	256 MB memory: ML-MEM160, optional Cassette Feeder(x3): SCX-6555A, High Capacity Feeder: SCX-HCF100, fax kit: SCX-FAX210, Finisher: SCX-FIN11S, Staple Cartridge: SCX-STP000, Stand Short Type: SCX-DSK10S, Stand Tall Type: SCX-DSK10T, FDI kit: SCX-KIT20F, SmarThru Workflow v 1.0: SCX-KIT11S, S / W Enabler: SCX-KIT10J

Las funciones y las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

- (1) Declared yield value in accordance with ISO / IEC 19752, Drum: 80,000 Pages (Ships with 25,000 page starter toner and 80,000 page drum)