

Xerox 6204®
Solución de Gran Formato
Folleto



Xerox 6204
Solución de Gran Formato
Ideal para espacios pequeños
y grandes proyectos



Una solución de gran formato increíblemente flexible y de tamaño perfecto

La Solución de Gran Formato Xerox 6204® es rápida, asequible y facilita las tareas de impresión, copia y escaneado de una gran variedad de documentos de gran tamaño con alta calidad. Imprime y copia hasta 5 impresiones de tamaño A1 por minuto: una velocidad extraordinaria para una impresora relativamente pequeña como esta. La 6204 proporciona opciones de escaneado que permiten convertir los documentos más complejos a formatos electrónicos y almacenarlos en cualquier ubicación de la red. Además, nuestras innovadoras tecnologías de tóner y tambor generan imágenes de excelente calidad de 600 x 600 ppp, tanto en copia como en impresión. Incluso los usuarios ocasionales encontrarán que su panel de control con pantalla táctil y sus menús intuitivos son sencillos y fáciles de manejar.

Aunque la 6204 está dotada de potentes funciones, sus dimensiones permiten colocarla en espacios reducidos, lo que la convierte en la elección ideal para obras u oficinas congestionadas. Dado que requiere muy poco esfuerzo de integración en el flujo de trabajo existente, podrá empezar a multiplicar la productividad de forma rápida y transparente.

Rendimiento excepcional

La 6204 puede producir hasta 5 impresos de tamaño A1 por minuto utilizando tecnologías de tambor y tóner que generan sólidos y escalas de grises extremadamente uniformes en materiales de hasta 914 mm de anchura y 15 metros de longitud. Disfrute de un alto rendimiento de copia con numerosas funciones, como juegos clasificados o nueve niveles de densidad de copia, y ahorre tiempo con la función de recuperación de trabajos. Además, la 6204 ofrece una flexibilidad de escaneado mejorada. Convierta archivos escaneados a formatos como TIFF o PDF para compartir, guardar o imprimir los archivos en cualquier ubicación de la red.

Fiabilidad increíble

El diseño de la 6204 se basa en la probada tecnología de Xerox que proporciona fiabilidad increíble día tras día.

Diseño adaptado a su forma de trabajar

Elija la solución Xerox 6204 que mejor se adapte a las necesidades específicas de su flujo de trabajo.

- **Sólo impresora.** Ofrece gran calidad de imagen y alta productividad en un pequeño equipo, todo a un precio razonable.
- **Sólo copiadora.** Habilita las funciones de copia a través de menús intuitivos y una interfaz de fácil manejo.
- **Copiadora/Impresora digital.** Agrupa todas las funciones de impresora y copiadora.
- **Copiadora/Impresora digital con el sistema de escaneado de gran formato.** Añade importantes funciones de escaneado con opciones de escaneado en color.



Sólo impresora



Sólo copiadora



Copiadora/Impresora digital



Copiadora/Impresora digital con sistema de escaneado de gran formato



Menús sencillos e intuitivos para maximizar la productividad de cualquier flujo de trabajo.



Los escaneados de los documentos originales se alinean y limpian mediante la corrección de la inclinación y la eliminación de manchas.



El controlador FreeFlow Accxes® proporciona potencia y flexibilidad.



Su tamaño reducido y la salida frontal del papel permiten colocar la 6204 prácticamente en cualquier lugar.



Funciones de escaneo a buzón, FTP o impresora remota disponibles para mayor funcionalidad.



La impresora 6204 es completamente actualizable, por lo que le permite mejorar sus funciones y su rendimiento a medida que crezcan sus necesidades.

Obtenga imágenes nítidas y claras, impresión tras impresión

Consiga detalles de gran nitidez y precisión incluso en las representaciones técnicas, arquitectónicas y esquemáticas más complejas.

La tecnología de controlador que se adapta a sus necesidades

El controlador FreeFlow Accxes añade funciones que mejoran la productividad para convertir la 6204 en una solución versátil.

- **Simultaneidad** – Recepción y procesamiento de un trabajo, impresión, escaneo, recuperación de un documento escaneado y visualización desde la Web Printer Management Tool simultáneamente.
- **Software cliente fácil de manejar** – Utilice herramientas como Document Submit Tool, que facilita la impresión de trabajos complejos.
- **Reconocimiento y rotación automática de materiales** – Copie o imprima cualquier imagen en cualquier tipo de papel.
- **Copia desde memoria** – Vuelva a imprimir el último trabajo sin volver a escanearlo.

- **Copia de muestra** – Imprima una parte de la imagen para validarla sin necesidad de imprimir la imagen completa.
- **Sobrescritura de imágenes** – Para su seguridad, los archivos de imágenes se borran automáticamente.
- **InstantAccxes** – Arrastre y suelte documentos en carpetas activas para agilizar el flujo de trabajo desde cualquier punto de la red.
- **TotalAccxes** – Escanee documentos utilizando el escáner integrado o el Sistema de escaneo de gran formato y seleccione la impresora remota en la que desee imprimir.

El soporte absoluto que necesita

Damos soporte a la solución completa, desde la impresora hasta los materiales de impresión y los consumibles. Nuestra red mundial de profesionales de servicio está siempre a su disposición para ayudarle a obtener el máximo provecho de su solución Xerox y fortalecer su negocio.

Diseñada para aplicaciones de gran formato tan exigentes como estas:

- Planos de arquitectura o construcción
- Representaciones arquitectónicas o técnicas
- Esquemas
- Diagramas eléctricos (p. ej. cableado)
- Mecánica 2D
- Modelado de sólidos
- Mecánica 3D
- Ciencia/medicina
- Sísmica
- GIS/mapas

Especificaciones de la Solución de Gran Formato de Xerox 6204®

Motor de impresión

Procesamiento/impresión

- LED xerográfico

Velocidad del motor de impresión

- 2,36 ips (60 mm/s)

Impresiones/minuto

- 4 de tamaño A1; 5 A1 opcional

Tiempo de salida de la primera impresión

- Controlador incorporado: 25 seg (A1)
- Controlador FreeFlow® Accxes®: 25 seg (A1)

Tiempo de salida de la primera copia

- Controlador incorporado: 25 seg (A1)
- Controlador FreeFlow Accxes: 25 seg (A1)

Número máximo de copias

- Controlador incorporado: 99
- Controlador FreeFlow Accxes: 999

Tiempo de calentamiento

- 2,75 minutos

Material de impresión

- 1 rollo (estándar); 2º rollo (opcional)
- Insertador de hojas sueltas (estándar)

Tamaño de salida

- Mínimo: 297 mm de anchura
- Máximo: 914 mm de anchura
- Trazado de precisión máximo: 15 m

Resolución

- 600 dpi

Niveles de escala de grises

- 256

Interfaz de usuario

- Pantalla táctil

Material de impresión

Tipos de material de impresión

- Papel, papel vegetal, poliéster

Tipos y pesos de material de impresión

- Papel: 60-110 g/m²
- Papel vegetal: 90-112 g/m²
- Poliéster: 75-100 micras (4 milésimas de pulg.)

Escáner

Velocidad del escáner

- 3,0 ips (76,2 mm/s)

Resolución del escáner

- 600 dpi

Escala de grises

- 256

Tamaño máximo de entrada de documentos

- Tamaño de entrada de 965,2 mm x 15 m
- Área de imagen de 914,4 mm

Grosor máximo de los documentos

- 3,2 mm

Clasificación electrónica

- Controlador incorporado: 99
- Controlador FreeFlow Accxes: 999

Reducción/Ampliación

- 25-400% en incrementos del 0,1%

Escaneado a red

- Opcional

Bandeja de salida de escáner

- Opcional

Sistema de escaneado de gran formato Xerox

Velocidad del escáner

- 2,0 ips (50,8 mm/s) estándar
- 4,0 ips (101,6 mm/s) opcional
- 7,3 ips (185,4 mm/s) opcional únicamente para escaneado a red

Resolución del escáner

- Hasta 600 ppp

Escala de grises

- 256

Color (opcional)

- Color de 24 bits

Tamaño máximo de entrada de documentos

- Tamaño de entrada de 1.066,8 mm de anchura x 30,5 m
- Tamaño de entrada de 914,4 mm de anchura x 30,5 m

Grosor máximo de los documentos

- 12,7 mm

Registro

- Centro

Clasificación electrónica

- 999

Reducción/Ampliación

- 25-400% en incrementos del 0,1%

Escaneado a red

- Opcional

Formatos de Escaneado a red

- PDF, CALS y TIFF (sólo línea o escala de grises), TIFF y JPG (color opcional)

Escaneado a FTP

- Opcional

Las opciones incluyen

- Bandeja de salida, Apilador plano (hasta 100 originales), escaneado a impresión

Acabado

Apilador de salida

- Apilador frontal

Capacidad de apilado en la salida

- 20 A1

Plegadora

- Plegadora Gera B6 opcional; Capacidad de salida de 25 impresiones A0

Controlador FreeFlow Accxes

Interno

- Memoria de 2 GB o superior
- Unidad de disco duro de 80 GB o superior
- Unidad de disco duro extraíble de 80 GB opcional

Puertos

- Ethernet 10/100/1000 Base T, IEEE1394 (sólo escáner), Serial RS232 (sólo mantenimiento), y USB 2.0 (sólo interfaz de dispositivo)

Protocolos de red

- TCP/IP; LPR

Formatos de datos

- Estándar: HP-GL HP-GL/2 HP-RTL (emulación HP 750C), TIFF 6.0 (incluido LZW), JPEG, C4, CALS 1 y 2, CalComp 906/907/951/PCI, CGM (Nivel 1 con ATA ext.), FileNET®, NIRS/NIFF, VCGL, VRF, Versatec Data Standards (vector ordenado, trama bloqueada, trama compacta)

- Opcional: Adobe® PostScript® 3™, PDF (v1.7), DWF (v6.0), BMP, JPEG 2000, PNG, GIF, DGN

Contabilidad de trabajos (opcional)

- Contabilidad de impresión y escaneado/copia

Sobrescritura de imágenes (opcional)

- Borrado de datos para mayor seguridad

Aplicaciones

- FreeFlow® Accxes® Document Submit
- FreeFlow Accxes Document Retrieve
- Web Printer Management Tool
- Account Management Tool

Características

- Impresión, copia y escaneado a archivo simultáneamente (con opciones seleccionadas)
- InstantAccxes (envío a carpetas activas)
- TotalAccxes (impresión en impresora remota)
- Escaneado a PDF de varias páginas (con opciones de selección)
- Escaneado a TIFF de varias páginas (con opciones de selección)

Controladores de impresora

- Versiones 32 bits y 64 bits (x64) de Windows® XP, Windows Vista®, Windows Server® 2003, Windows Server® 2008
- Controladores de impresora AutoCAD® hasta AutoCAD 2009; incluidos en AutoCAD únicamente para los sistemas 510, 6030/50, 721

Controladores de impresora opcionales

- Adobe PostScript 3 para las versiones 32 bits y 64 bits (x64) de Windows XP, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows Server 2008

Requisitos eléctricos

- 220-240 V, 10 amp

Requisitos de espacio

Anchura, profundidad, altura, peso

Impresora 6204 con Controlador incorporado

1310 mm, 560 mm, 1090 mm, 235 kg

Impresora 6204 con Controlador FreeFlow Accxes

1425 mm, 560 mm, 1090 mm, 243 kg

Impresora/Copiadora 6204 con Controlador incorporado

1310 mm, 560 mm, 1090 mm, 243 kg

Impresora/Copiadora 6204 con Controlador FreeFlow Accxes

1425 mm, 560 mm, 1090 mm, 243 kg

Sistema de escaneado de gran formato Xerox

2565 mm, 1937 mm, 1168 mm